



SPECIALE
POMODORO
2024

MIC 49* F1

Novità



medio
precoce



20-25 g



HR: ToMV, Vd, Pf-9
IR: TYLCV



30-34 mm

TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Melite F1



medio
precoce



14-16 g



HR: ToMV; Pst, Fol 0
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj




28-30 mm



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Cirasa F1



medio
precoce



10-12 g



HR: ToMV; 0,1,2; For;
Fol: 0,1; Pst
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj



25-28 mm



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

■ TRAPIANTO ■ RACCOLTA

Morfeo* F1

Novità



precoce



14-16 g



HR: ToMV / Fol: 0,1
IR: TYLCV / Ma, Mi, Mj*



* varietà in corso di registrazione

TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Imera F1



medio
precoce



40 g



HR: ToMV: 0,1,2;
Vd: 0; Fol: 0,1,2
IR: TYLCV; Pst



3,5-5,5 mm



TomatoCult

TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Bacco F1



medio
precoce



40 g



HR: ToMV; Vd, Fol 1
IR: TYLCV



38-42 mm



TomatoCult

TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

TRAPIANTO RACCOLTA

Eracle F1



Precoce



160 g



HR: ToMV; TSWV; Vd,
Fol 0, 1
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj*



Calibro G



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

MST 190* F1

Novità



medio
precoce



180-200 g



HR: ToMV; Vd; Fol I; SI
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj*



Calibro G



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

MIR 98* F1

Novità



Precoce



100-120 g



HR: TSWV, TCSV
IR: : TYLCV; Ma, Mi, Mj*



Calibro M



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

■ TRAPIANTO ■ RACCOLTA

NOTA AGRONOMICA: Si consiglia un moderato utilizzo di ormoni di sintesi per l'ingrossamento dei frutti.

ATTENZIONE: Ogni indicazione qui consigliata è rivolta a professionisti esperti, ed è presentata a titolo meramente indicativo. In tal senso non comporta garanzia alcuna di raccolto, e non mira a o

Qualsiasi riproduzione della presente pubblicazione, sia essa parziale o integrale, è da intendersi formalmente vietata salvo previa autorizzazione concessa da MedHermes srl.

Sharek F1



medio
precoce



130 g



HR: ToMV; TSWV; Vd, Fol 0, 1
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj*



5 x 8 cm



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

MIL 64* F1



medio
precoce



100-120 g



HR: ToMV; Vd, Fol
IR: TYLCV

Novità



* varietà in corso di registrazione

TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Arunte F1



medio
precoce



160-180 g



HR: ToMV; TSWV; Vd, Fol
IR: Ma, Mi, Mj



5x10 cm



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

■ TRAPIANTO ■ RACCOLTA

Osiride F1



Precoce



70-80 g



HR: ToMV; Vd, Fol 0,1
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj



Calibro M



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Esiodo F1



Precoce



70-80 g



HR: ToMV; TSWV; Vd:0;
Fol 0,1
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj



Calibro M



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Paride F1



Precoce



140 g



HR: TSWV; ToMV; Vd, Fol 0, 1
IR: TYLCV; Ma, Mi, Mj*



5 x 8 cm



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

■ TRAPIANTO ■ RACCOLTA

NOTA AGRONOMICA: Si consiglia un moderato utilizzo di ormoni di sintesi per l'ingrossamento dei frutti.

ATTENZIONE: Ogni indicazione qui consigliata è rivolta a professionisti esperti, ed è presentata a titolo meramente indicativo. In tal senso non comporta garanzia alcuna di raccolto, e non mira a

Qualsiasi riproduzione della presente pubblicazione, sia essa parziale o integrale, è da intendersi formalmente vietata salvo previa autorizzazione concessa da MedHermes srl.

Adorea F1



medio
precoce



150-170 g



HR: ToMV; TSWV; Vd, Fol
IR: Ma, Mi, Mj



5,5x10 cm



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Ariosto F1



Precoce



180-250 g



HR: TTSWV; ToMV; Vd; For
IR: TYLCv; Ma, Mi, Mj*



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

Rodomonte* F1



Precoce



200-280 g



HR: TTSWV;
ToMV; Vd; For



TRAPIANTO E RACCOLTA

| | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NORD | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-SUD | | | | | | | | | | | | |
| SICILIA | | | | | | | | | | | | |

■ TRAPIANTO ■ RACCOLTA

Il Team Med Hermes Italia



Alfredo Amoroso
General Manager
+39 337 965342
a.amoroso@medhermes.net

I NOSTRI RESPONSABILI RICERCA & SVILUPPO



Andrea Restuccia
International Product Manager
+39 393 6695640
a.restuccia@medhermes.net



Arcangelo Ambrosio
Ricerca e Sviluppo Sud Italia
+39 338 4565695
a.ambrosio@medhermes.net



Ferdi Abalayil
Ricerca e Sviluppo Nord Italia
+39 345 5530449
f.abalayil@medhermes.net



Emanuele Marotta
Trials Officer Sicilia
+39 347 7314329
e.marotta@medhermes.net



Alessandro Giandinoto
Ricerca & Sviluppo Sicilia
+39 345 4030452
a.giandinoto@medhermes.net

I NOSTRI RESPONSABILI COMMERCIALI E AGENTI



Alessio Arrustuto
Agente commerciale Sicilia Ovest
AG, TP, PA, EN
+39 342 5905410
a.arrustuto@medhermes.net



Marco Infuso
Responsabile Tecnico commerciale Sicilia
CL - RG - SR - CT - ME
+39 340 1533746
m.infuso@medhermes.net



Enrico Miccoli
Agente commerciale LE-BR
+39 3278975321
e.miccoli@medhermes.net



Matteo Pirro
Agente commerciale FG-BA-BAT-PT EST
+39 3662078112
ufficiotecnico@coagrirl.com



Med Hermes s.r.l.

Società Unipersonale - codice REA 111355 - S.P. 25 Ragusa/Marina di Ragusa - Km 5,950 | 97100 Ragusa | ITALY p. iva 02219250848
Tel. +39 0932 669031 - www.medhermes.net - info@medhermes.net



WWW.BESTMELON.NET



WWW.MEDHERMES.NET - INFO@MEDHERMES.NET



WWW.TOMATOCULT.COM